


Electronic Thermostat ETS 02D8

วัดได้ทั้งอุณหภูมิอากาศและผิวของวัตถุ โดยเลือกจุดตัดเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้ 256 ระดับ (step)
จาก Dip switch ใช้sensorอุณหภูมิ SMT 160 มีความแม่นยำสูง และมีความละเอียด
(Resolution) น้อยกว่า 0.1°C ย่านอุณหภูมิให้เลือกโดยเริ่มที่ -40 หรือ 0°C

ระยะทางจาก sensor – board	:	สูงสุด 20 เมตร
Relay contact NO/NC	:	12 Vdc/10A, 250Vac/5A,
Dimension	:	8 x 5 x 2.5 cm
weight	:	50 gm
power supply	:	9 vac, 12 vdc
Hysteresis	:	1 °C or adjustable



PRC Technologies Corporation Ltd.


T:+662 530-1714,530-1619, 530-1621

F:+662 530-1731

info@prctechnologies.co.th

การตั้งค่า Electronic Thermostat
ETS 02D8 , ETS 02D8H

Set DIP Switch	Temp °C	Set DIP Switch	Temp °C	Set DIP Switch	Temp °C	Set DIP Switch	Temp °C	Set DIP Switch	Temp °C	Set DIP Switch	Temp °C	Set DIP Switch	Temp °C
	0.0		19.0		38.0		57.0		76.0		95.0		114.0
	0.5		19.5		38.5		57.5		76.5		95.5		114.5
	1.0		20.0		39.0		58.0		77.0		96.0		115.0
	1.5		20.5		39.5		58.5		77.5		96.5		115.5
	2.0		21.0		40.0		59.0		78.0		97.0		116.0
	2.5		21.5		40.5		59.5		78.5		97.5		116.5
	3.0		22.0		41.0		60.0		79.0		98.0		117.0
	3.5		22.5		41.5		60.5		79.5		98.5		117.5
	4.0		23.0		42.0		61.0		80.0		99.0		118.0
	4.5		23.5		42.5		61.5		80.5		99.5		118.5
	5.0		24.0		43.0		62.0		81.0		100.0		119.0
	5.5		24.5		43.5		62.5		81.5		100.5		119.5
	6.0		25.0		44.0		63.0		82.0		101.0		120.0
	6.5		25.5		44.5		63.5		82.5		101.5		120.5
	7.0		26.0		45.0		64.0		83.0		102.0		121.0
	7.5		26.5		45.5		64.5		83.5		102.5		121.5
	8.0		27.0		46.0		65.0		84.0		103.0		122.0
	8.5		27.5		46.5		65.5		84.5		103.5		122.5
	9.0		28.0		47.0		66.0		85.0		104.0		123.0
	9.5		28.5		47.5		66.5		85.5		104.5		123.5
	10.0		29.0		48.0		67.0		86.0		105.0		124.0
	10.5		29.5		48.5		67.5		86.5		105.5		124.5
	11.0		30.0		49.0		68.0		87.0		106.0		125.0
	11.5		30.5		49.5		68.5		87.5		106.5		125.5
	12.0		31.0		50.0		69.0		88.0		107.0		126.0
	12.5		31.5		50.5		69.5		88.5		107.5		126.5
	13.0		32.0		51.0		70.0		89.0		108.0		127.0
	13.5		32.5		51.5		70.5		89.5		108.5		127.5
	14.0		33.0		52.0		71.0		90.0		109.0		128.0
	14.5		33.5		52.5		71.5		90.5		109.5		
	15.0		34.0		53.0		72.0		91.0		110.0		
	15.5		34.5		53.5		72.5		91.5		110.5		
	16.0		35.0		54.0		73.0		92.0		111.0		
	16.5		35.5		54.5		73.5		92.5		111.5		
	17.0		36.0		55.0		74.0		93.0		112.0		
	17.5		36.5		55.5		74.5		93.5		112.5		
	18.0		37.0		56.0		75.0		94.0		113.0		
	18.5		37.5		56.5		75.5		94.5		113.5		



ELECTRONIC THERMOSTAT 256-STEP BY SP 010205

REV 1.0

Title		Revision	
Size	Number	Sheet	of
A4		14-Jun-2008	4
Date:	File:	C:\NETS02D9C.SCH	
		Drawn By:	